



Campagna finanziata con il contributo dell' Unione Europea e dell' Italia
ai sensi del Reg. UE 611/2014 e smi- I annualità

BOLLETTINO n. 3 valido dal 01/08 al 7/08/2018

PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA DELLE OLIVE

STATO FEONOLOGICO: Accrescimento drupa II° stadio– indurimento del nocciolo

L'attività settimanale di monitoraggio della mosca delle olive interessa il

Comune di **MONTOPOLI DI SABINA**

<i>LOCALITA'</i>	<i>Intervento consigliato per metodo di lotta scelto</i>
<i>Ponte Sfondato – Colonna - Ponticchio</i>	NON TRATTARE

N.B. In caso di trattamento si raccomanda di ricorrere ai principi attivi previsti per la mosca delle olive dal disciplinare di Difesa Integrata della Regione Lazio.

- **Dimetoato** (metodo larvicida-curativo)

Sono autorizzati al massimo 2 interventi per la difesa curativa indipendentemente dall'avversità

- **Fosmet** (metodo larvicida-curativo)

Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

- **Imidacloprid** (metodo larvicida-curativo)

Al massimo 1 intervento all'anno, i trattamenti sono consentiti solo in post-fioritura fioritura.

- **Spinosad** (metodo aduclida-preventivo)

Al massimo 8 applicazioni all'anno solo con formulato con specifica esca pronta all'uso

Soglie di intervento

Metodo larvicida-curativo:	Metodo aduclida-preventivo:
- 5% di punture fertili per olive da mensa; - 10-15% di punture fertili per le olive da olio	- 1-2% di punture fertili per olive da mensa - 2% di punture fertili per le olive da olio

NOTE - La settimana (24 - 31 luglio 2018) è stata caratterizzata da un lieve rialzo delle temperature e sporadiche piogge - non si sono rilevate ovodeposizioni e catture, è previsto un sensibile aumento delle temperature.

Per chi effettua la lotta aduclida - preventiva si consiglia di campionare con attenzione le drupe. Oltre ai danni provocati dal gelo sui rametti fruttiferi e altri, si notano evidenti disseccamenti degli stessi dovuti ad un attacco di Cecidomia ed un inizio di cascola fisiologica.