





Campagna finanziata con il contributo dell' Unione Europea e dell' Italia ai sensi del Reg. UE 611/2014 e smi- III annualità

BOLLETTINO n. 2 valido dal 15/07 al 21/07/2020 PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA DELLE OLIVE

STATO FENOLOGICO: Accrescimento drupa – Indurimento nocciolo

L'attività settimanale di monitoraggio della mosca delle olive interessa il

Comune di ANAGNI

LOCALITA'	Intervento consigliato per metodo di lotta scelto
Castagnola	NON TRATTARE
Vignola	NON TRATTARE
S.Filippo	NON TRATTARE
Tufoli Acuto	NON TRATTARE

N.B. In caso di trattamento si raccomanda di ricorrere ai principi attivi previsti per la mosca delle olive dal disciplinare di Difesa Integrata della Regione Lazio.

• **Dimetoato** (metodo larvicida-curativo)

Sono autorizzati al massimo 2 interventi per la difesa curativa indipendentemente dall'avversità. Prorogato utilizzo sino al 28 ottobre 2020.

• **Fosmet** (metodo larvicida-curativo)

Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

• Acetamiprid (metodo larvicida-curativo)

Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

• Spinosad (metodo adulticida-preventivo)

Al massimo 8 applicazioni all'anno solo con formulato con specifica esca pronta all'uso

Soglie di intervento

Metodo larvicida-curativo:	Metodo adulticida-preventivo:
- 10-15% di punture fertili per le olive da olio	- 1-2% di punture fertili per olive da mensa - per le olive da olio 5% di punture fertili o 2 femmine ovigere/trappola/settimana.

NOTE:

Le olive sono già entrate nella fase di ricettività alle punture e alle ovideposizioni. Il monitoraggio settimanale del volo degli adulti ha evidenziato un aumento delle catture. Il controllo sulle olive ha dato la presenza di punture sterili con limitate infestazioni. Al momento non è opportuno alcun intervento fitosanitario, si raccomanda di seguire il bollettino della settimana prossima, in quanto siamo entrati nella fase di allerta e le previsioni meteo prevedono temporali ed abbassamento delle temperature.

A.C.O. – Associazione Cooperativa Olivicola Il bollettino è scaricabile su **www.associazioneaco.it**

Si consiglia di non effettuare alcun trattamento con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) dannosi per le api in presenza di fioriture o erbe spontanee non falciate sotto la chioma degli ulivi.