

Valido dal



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia ai sensi del Reg. UE 611/2014 e smi- III annualità

**BOLLETTINO n. 14 valido dal 07/10 (ultimo bollettino)  
PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA DELLE OLIVE**

STATO FENOLOGICO: Invaiaitura

*L'attività settimanale di monitoraggio della mosca delle olive interessa il  
Comune di MONTEFIASCONE*

<i>LOCALITA'</i>	<i>Intervento consigliato per metodo di lotta scelto</i>
<i>Commenda- Serpepe-Pian Caroso-Roscitore. Vallalta-Poderetto -Poggio del gelso.</i>	<b>NON TRATTARE</b>

N.B. In caso di trattamento si raccomanda di ricorrere ai principi attivi previsti per la mosca delle olive dal disciplinare di Difesa Integrata della Regione Lazio (Determinazione n. G02725 del 12/03/2020 e ss.mm.ii).

- **Dimetoato** (metodo larvicida-curativo)

Sono autorizzati al massimo 2 interventi per la difesa curativa indipendentemente dall'avversità. Prorogato utilizzo sino al 28 ottobre 2020. (intervallo di sicurezza 28 giorni)

- **Fosmet** (metodo larvicida-curativo)

Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (intervallo di sicurezza 21 giorni)

- **Acetamiprid** (metodo larvicida-curativo)

Al massimo 2 interventi all'anno, i trattamenti sono consentiti solo in post-fioritura. (intervallo di sicurezza 21 giorni)

- **Spinosad** (metodo aduicida-preventivo)

Al massimo 8 applicazioni all'anno solo con formulato con specifica esca pronta all'uso. (intervallo di sicurezza 7 giorni)

**Soglie di intervento**

<b>Metodo larvicida-curativo:</b>	<b>Metodo aduicida-preventivo:</b>
- 5% di punture fertili per olive da mensa; - 10-15% di punture fertili per le olive da olio	- 1-2% di punture fertili per olive da mensa - per le olive da olio 5% di punture fertili o 2 femmine ovigere/trappola/settimana.

**NOTE:** Leggera diminuzione delle catture. Ancora scarse le punture. Danno sotto la soglia di intervento.