



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
ai sensi del Reg. UE 611/2014 e smi- I annualità

BOLLETTINO n. 11 valido dal 15/09 al 21/09/2021
PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA DELLE OLIVE

STATO FENOLOGICO: Accrescimento drupa

L'attività settimanale di monitoraggio della mosca delle olive interessa il

Comune di ANAGNI

| <i>LOCALITA'</i> | <i>Intervento consigliato per metodo di lotta scelto</i> |
|---------------------|--|
| <i>Capocroce</i> | TRATTARE con Ausiliari (caolino, rame, polvere di roccia) o con Spinosad (metodo adulticida-preventivo) |
| <i>S.Filippo</i> | |
| <i>Tufoli Acuto</i> | |

N.B. In caso di trattamento si raccomanda di ricorrere ai principi attivi previsti per la mosca delle olive dal disciplinare di Difesa Integrata della Regione Lazio (Determinazione n. G03064 del 22/03/2021).

- **Fosmet** (metodo larvicida-curativo)
Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
- **Spinosad** (metodo adulticida-preventivo)
Al massimo 8 applicazioni all'anno solo con formulato con specifica esca pronta all'uso
- **Acetamiprid** (metodo larvicida-curativo)
Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
- **Ausiliari** (caolino, rame, polvere di roccia)

Soglie di intervento

| Metodo larvicida-curativo: | Metodo adulticida-preventivo: |
|---|--|
| - 5% di punture fertili per olive da mensa; - 10-15% di punture fertili per le olive da olio | - 1-2% di punture fertili per olive da mensa - 2% di punture fertili per le olive da olio |

NOTE:

Il monitoraggio settimanale del volo degli adulti ha evidenziato una stabilizzazione delle catture. Il controllo sulle olive ha dato bassa presenza di uovo e larva. Al momento si consiglia l'uso dei metodi ausiliari come repellente della mosca o l'utilizzo dello Spinosad come metodo adulticida preventivo.

I dati meteorologici utilizzati per la redazione del bollettino sono forniti da: Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL).