



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
ai sensi del Reg. UE 611/2014 e smi- I annualità

BOLLETTINO n. 12 valido dal 22/09 al 28/09/2021
PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA DELLE OLIVE

STATO FENOLOGICO: invaiatura drupe

L'attività settimanale di monitoraggio della mosca delle olive interessa il

Comune di **MONTOPOLI DI SABINA**

| <i>LOCALITA'</i> | <i>Intervento consigliato per metodo di lotta scelto</i> |
|--|--|
| <i>Ponte Sfondato – Colonna - Ponticchio</i> | TRATTARE (metodo curativo) |

N.B. In caso di trattamento si raccomanda di ricorrere ai principi attivi previsti per la mosca delle olive dal disciplinare di Difesa Integrata della Regione Lazio.

- **Fosmet** (metodo larvicida-curativo)
Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
- **Spinosad** (metodo adulticida-preventivo)
Al massimo 8 applicazioni all'anno solo con formulato con specifica esca pronta all'uso
- **Acetamiprid** (metodo larvicida-curativo)
Con neonicotinoidi al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
- **Ausiliari** (caolino, rame, polvere di roccia)

Soglie di intervento

| Metodo larvicida-curativo: | Metodo adulticida-preventivo: |
|---|--|
| - 5% di punture fertili per olive da mensa; - 10-15% di punture fertili per le olive da olio | - 1-2% di punture fertili per olive da mensa - 2% di punture fertili per le olive da olio |

NOTE: Settimana dal 15.09 al 21.09.21 temperature nella media – violenti temporali in aree circoscritte. Si consiglia di effettuare il trattamento curativo entro 8/10 giorni dall'emissione del presente bollettino.

Visto l'andamento climatico e lo stato fenologico delle drupe, per chi attua la **lotta preventiva**, si consiglia di ripetere **trattamento ausiliario** con prodotti che ostacolano l'ovodeposizione.

I dati meteorologici utilizzati per la redazione del bollettino sono forniti da: Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL).